

## 職場不法侵害預防之作業場所環境檢點紀錄表

單位/處所:	作業內容:		檢點日期:			
一、「物理環境」方面						
環境相關因子	現況描述 (含現有措施)	應增加或改善之措施	建議可採行之措施			
噪音	□ 安静□ 吵雜		保持最低限噪音(宜控制於 60分貝以下),避免刺激勞 工、訪客之情緒或形成緊張 態勢			
照明	□ 明亮 □ 昏暗 □ 刺眼		保持室內、室外照明良好, 各區域視野清晰,特別是夜 間出入口、停車場及貯藏室。			
溫度	<ul><li>□ 舒適</li><li>□ 不舒適</li></ul>		在擁擠區域及天氣燥熱時, 應保持空間內適當溫度、濕			
濕度			度及通風良好;消除異味。			
通風狀況	<ul><li>□ 良好</li><li>□ 不良</li></ul>					
建築結構			維護物理結構及設備之安			
相關使用之設備			全。			
二、「工作場所設計」方面						
場所位置	現況描述 (含現有措施)	應增加或改善之措施	建議可採行之措施			
通道(公共通道或員工停車場等區域)			◆ 盡量減少對外通道分歧。 ◆ 設密碼鎖或門禁系統。 ◆ 員工停車場應盡量緊鄰 工作場所。 ◆ 廁所、茶水間、公共電話 區應有明顯標示,方便運 用及有適當維護。			
工作空間			<ul><li>◆應設置安全區域並建立 緊急疏散程序。</li><li>◆工作空間內宜有兩個出口。</li><li>◆辦公傢俱之擺設,應避免 影響出入安全,傢俱宜量 少質輕無銳角,儘可能固</li></ul>			

1

表單編號:P-690-12-06(C)

## 靈國立陽明交通大學(交大校區)

				定。	
				◇ 減少工作空間內出現可	
				以作為武器的銳器或鈍	
				物,如花瓶等。	
				◆ 保全人員定時巡邏或安	
				裝透明玻璃鏡,加強工作	
				場所之安全監視。	
				◆ 工作場所內之損壞物品,	
				如燒壞的燈具及破窗,應	
				及時修理。	
				◆有金錢業務交易之服務	
				櫃台可裝設防彈或防碎	
	服務櫃台			玻璃,並另設置退避空	
	从7万7亿 口			間。	
				◆安裝靜音式警報系統並	
				與警政單位連線。	
	服務對象或訪客等			◆ 安排舒適座位,準備雜	
	候空間			誌、電視等物品,降低等	
				<b>侯時的無聊感,焦慮感。</b>	
	室內外及停車場			◆ 安裝明亮的照明設備。	
	三、「行政管制措施」方面				
	場所位置	現況描述	<b>应说上土北羊之出北</b>	<b>神华工场</b> 仁 2	
		(含現有措施)	應增加或改善之措施	建議可採行之措施	
	門禁管制	□有		接待區域應有「訪客登記」或	
	门宗官制	□ 無		「訪客管制」措施。	
	公共區域管制	□有		區域應劃分公共區域或作業	
		□ 無		區域,並控管人員進出。	
		□有		配戴識別證或通行證,避免	
エ	工作區域管制	□ 無		未獲授權之人士擅自進出工	
				作地點	
	進出管制	□有		未使用的門予以上鎖,防止	
		□ 無		加害人進入及藏匿,惟應符	
				合消防法規	
註	: 本表各項環境相關	因子與建議可採行指	<b>青施皆為例舉,事業單位</b> 得	<b>早自行依產業特性修正與增列。</b>	
	單位自評:				
	□ 檢點人員:				
	□ 單位主管:				

2

表單編號:P-690-12-06(C)