



加選項目價格表

※ 所有加選項目皆請事先預約，並於健檢當日繳費 ※

※美兆診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利，如有變更，請依最新公告為準，如有任何問題請來電諮詢※

版次：2022/12/03

| 類別 | 調漲 | 健檢項目 | 檢查意義 | 企檢專案價(元) | 診所別 | | | 性別 | | 需空腹 | 名額限制 |
|------|----|--|--|----------|-----|----|----|----|---|-----|------|
| | | | | | 台北 | 台中 | 高雄 | 男 | 女 | | |
| 肝功能 | | A型肝炎IgG抗體 Anti-HAV IgG | 檢測是否對A型肝炎有免疫力或抵抗力。 常住返東南亞及大陸等A肝流行地區者適合加選。 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | B型肝炎表面抗原 HBsAg | 是否感染B型肝炎。 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | B型肝炎表面抗體 Anti-HBs | 是否具有B型肝炎抗體。 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | B型肝炎核心抗體 Anti-HBc | B型肝炎表面抗原HBsAg與B型肝炎表面抗體Anti-HBs皆呈陰性時，加做B型肝炎核心抗體Anti-HBc呈陽性表示病毒正在接觸中，可能產生表面抗體或轉為帶原者。 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | B型肝炎e抗原 HBeAg | e抗原是病毒活性的指標，而e抗體呈陽性則代表病毒的活性已經減低，傳染性也較低。 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | B型肝炎e抗體 Anti-HBe | B型肝炎表面抗原(HBsAg)呈陽性者適合加選。 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | C型肝炎抗體 Anti-HCV | 了解是否感染C型肝炎。 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 癌篩檢測 | | 癌胚抗原CEA Carcinoembryonic antigen | 大腸、直腸癌及胰臟癌檢測之參考指標。 | 480 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 腫瘤標記 SCC Tumor Marker SCC | 是鱗狀上皮細胞腫瘤的輔助性檢查。如肺癌、口腔癌、食道癌、子宮頸癌等，需經由醫師配合其他指標綜合判讀。有癌症家族史者適合加選。 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ● | 攝護腺癌篩檢 PSA | 可作為攝護腺癌的輔助檢查。 建議滿50歲男性每年接受一次篩檢。 | 800 | ● | ● | ● | ● | | | |
| | ● | 腫瘤標記 CA 19-9 Tumor Marker CA19-9 | 是消化道腫瘤的輔助檢查，有癌症家族史者適合加選。 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ● | 腫瘤標記 CA 15-3 Tumor Marker CA15-3 | 是乳房腫瘤的輔助檢查，有癌症家族史者適合加選。 | 800 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | ● | 腫瘤標記 CA 125 Tumor Marker CA125 | 是女性生殖器官腫瘤的輔助檢查，除有助於卵巢癌的診斷外，有時其他癌症也會呈現高值，需經由醫生配合其他指標綜合判讀。女性或有癌症家族史者適合加選。 | 800 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | ● | 腫瘤標記 Cyfra 21-1 Tumor Marker Cyfra 21-1 | 是肺部腫瘤的輔助檢查，建議抽菸、長時間咳嗽、肺部不適者或有癌症家族史者加選。 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ● | 腫瘤標記 CA 72-4 Tumor Marker CA 72-4 | 是胃部腫瘤的輔助檢查，建議曾患胃部疾病者、胃部不適、飲食不正常或有癌症家族史者加選。 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ● | EB病毒抗體 Anti-EBV IgA | 檢測血液中EB病毒抗體情形，可做為鼻咽癌的輔助檢查。有耳鼻不適症狀、異常流血或鼻咽癌家族史者適合加選。 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 癌篩套組 | | 加倍守護A | 腫瘤標記CA 19-9、Cyfra 21-1、CA 72-4、CA 125、CA15-3、SCC、EB病毒抗體。 | 3,000 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | | 加倍守護B | 腫瘤標記CA 19-9、Cyfra 21-1、CA 72-4、CA15-3、SCC、EB病毒抗體。 | 2,550 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | | 加倍守護C | 腫瘤標記CA 19-9、Cyfra 21-1、CA 72-4、CA 125、SCC、EB病毒抗體。 | 2,550 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | | 加倍守護D | 腫瘤標記CA 19-9、Cyfra 21-1、CA 72-4、SCC、EB病毒抗體、攝護腺癌篩檢PSA。 | 2,550 | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | 加倍守護E | 腫瘤標記CA 19-9、Cyfra 21-1、CA 72-4、SCC、EB病毒抗體。 | 2,100 | ● | ● | ● | ● | ● | | |



加選項目價格表

※ 所有加選項目皆請事先預約，並於健檢當日繳費 ※

※美兆診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利，如有變更，請依最新公告為準，如有任何問題請來電諮詢※

版次：2022/12/03

| 類別 | 調漲 | 健檢項目 | 檢查意義 | 企檢 專案價 (元) | 診所別 | | | 性別 | | 需 空 腹 | 名 額 限 制 |
|--------|----|---|--|------------------|--------|--------|--------|----|---|-------------|------------------|
| | | | | | 台 北 | 台 中 | 高 雄 | 男 | 女 | | |
| 超音波檢查 | ● | 攝護腺超音波檢查 Prostatic Sonography | 利用超音波對攝護腺組織密度不同，分辨攝護腺有無腫大、腫瘤、發炎。適合有家族史、小便功能障礙、攝護腺炎、懷疑有攝護腺腫瘤者加選。 | 2,500 | ● | | | ● | | | ● |
| | | 頸動脈超音波檢查 Carotid Sonography | 可檢測頸動脈是否有阻塞、狹窄、硬化等情形，以瞭解是否有腦血管疾病。適合有高血壓、糖尿病、高血脂、家族病史者加選。 | 2,500 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | | 甲狀腺超音波檢查 Thyroid Sonography | 檢查甲狀腺是否有腫大、腫瘤、發炎等情形。適合處於高壓環境工作者或是甲狀腺功能異常者加選。 | 1,500 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | | 心臟超音波檢查 Echocardiography | 可檢測是否有心臟擴大肥厚、腫瘤、瓣膜逆流或脫垂等問題。適合有高血壓、糖尿病、高血脂或家族病史者加選。 | 3,500 | ● | | | ● | ● | | ● |
| | ● | 婦科超音波檢查 Gynecological Sonography | 檢查子宮、子宮內膜、卵巢、輸卵管等生殖器官是否有發生病變。適合有婦科疾病或腫瘤家族病史女性加選。 ★有性經驗者，適合採陰道內診方式進行；無性經驗者，檢查前需喝大量的水漲膀胱。 | 1,000 | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| | ● | 乳房超音波檢查 Breast Sonography | 檢查乳房囊腫或良性纖維瘤的準確性比乳房攝影高，對年輕、未停經或乳腺密度高的女性是較有效的檢查方法，與乳房攝影有互補作用。有乳癌家族病史者及30歲以上女性適合加選。 ★哺乳期婦女不建議加選。 | 2,000 | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| | | 腹部超音波檢查 Abdominal Sonography Examination | 檢查肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟是否有病變之情況。 | 1,200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 賀爾蒙檢測 | | 濾泡刺激素 FSH + 雌二醇 E2 + 黃體刺激素 LH | FSH、E2、LH三種賀爾蒙，在性腺功能不足、不孕症或停經時，分泌會有減少或增加的現象，一般會三項檢測一起做，以判醫師判讀。接近更年期或賀爾蒙不平衡婦女適合加選。 | 1,200 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | | 抗穆勒氏管激素賀爾蒙 (AMH) | AMH會隨著年齡的增加、卵巢功能衰退而下降，可作為卵巢內卵子庫存量的指標。適合想瞭解卵巢狀態及有不孕風險的女性加選。 | 1,000 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | | 睪固酮 Testosterone | 睪固酮為男女皆有的賀爾蒙，其功能和性功能及男性性徵有關。適合性功能障礙、更年期男性、多囊性卵巢症候群和不孕的女性加選。 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 泌乳素 Prolactin | 當泌乳素分泌太多時，不分男女都會造成性腺功能下降。女性月經過多或無月經者、男性精子生成減少和不孕者適合加選。特別適合婚前檢查。 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 血糖檢測 | | 糖化血色素 HbA1C | HbA1C用來表示過去三個月的平均血糖反應值，可瞭解較長時間內血糖情況。適合血糖較高、有糖尿病風險者加選。 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 胰島素 Insulin | 胰島素是胰臟分泌的一種賀爾蒙，可調節碳水化合物和脂肪代謝，控制血糖平衡。長期血糖偏高者適合加選。 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 乳房攝影 | ● | 乳房攝影檢查 Mammography | 是以X光儀器透視壓迫下攝影乳房，檢查手摸不出的乳房病灶。發現早期乳房病變的機率高，因緊壓乳房，會有疼痛感。適合自我檢查有異常者、有家族病史者、40歲以上女性加選。 ★哺乳期或月經來前一周，請避免此檢查。 | 2,000 | ● | | | | ● | | ● |
| 硬化脈 | | 動脈硬化檢測 Cardiovascular Screening | 測量脈波傳遞速度及上臂與腳踝的血壓比值，以評估血管阻塞程度及動脈硬化的情形。適合有高血壓、糖尿病、高血脂或家族病史者加選。 | 1,200 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 婚前檢查 | | 德國麻疹IgG抗體 Rubella Anti-IgG | 血清中如具有本項抗體，表示以前曾遭感染，已具免疫力。如果懷孕期間感染德國麻疹，有可能導致胎兒畸形，建議女性婚前檢查加選，以決定是否應該施打疫苗。 | 500 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | | 精液分析 Semen Analysis | 檢測精子數量、活動精子、快速前進精子和正常形態精子比率，亦可評估生殖系統是否有慢性感染和發炎。為男性婚前健檢必做項目。 ★檢查前2-7天禁慾。 | 500 | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 頸女癌性檢查 | | 子宮頸抹片檢查 Pap's Smear Screening | 未滿30歲、或年滿30歲以上女性一年內曾於其他醫療院所做過子宮頸抹片，無健保補助者加收採檢費。 ※台北診所下午檢時段，不提供此項服務。 | 344 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | | 人類乳突病毒檢查(HPV) | HPV是子宮頸癌的主要致病原，搭配「子宮頸抹片檢查」，可幫助早期發現子宮頸癌。 ★生理期不適合加選。 | 1,500 | ● | ● | ● | | ● | | |



加選項目價格表

※ 所有加選項目皆請事先預約，並於健檢當日繳費 ※

※美兆診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利，如有變更，請依最新公告為準，如有任何問題請來電諮詢※

版次：2022/12/03

| 類別 | 調漲 | 健檢項目 | 檢查意義 | 企檢專案價(元) | 診所別 | | | 性別 | | 需空腹 | 名額限制 |
|--------|----|--|--|----------|-----|----|----|----|---|-----|------|
| | | | | | 台北 | 台中 | 高雄 | 男 | 女 | | |
| 其他檢測 | | 體適能檢測 Physical Fitness Test | 檢測柔軟度、肌力、肌耐力、平衡性、敏捷度、心肺耐力、反應力等，以瞭解體適能狀態。適合想自我健康管理或做個人運動健康評估者加選。 ★未滿17歲者不適合加選。 | 500 | ● | | | ● | ● | | |
| | | 身體組成分析 Body Composition Analysis | 分析全身、軀幹及腹部等脂肪與肌肉的分佈比率。體重過重或想減重者，適合加選。 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | | 肺功能檢查 Pulmonary Function Tests | 肺活量(Forced Vital Capacity, FVC)。一秒鐘用力吐氣量(FEV1)。最大中段流速量。 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 上頂-腦神經健康年齡檢測 | 藉由磁振造影(MRI)拍攝大腦影像，評估分析全腦神經網絡與八大認知功能網絡狀態，如：情緒、記憶、語言、注意力、體感運動及視覺等，以反應大腦的健康程度。 (檢查地點：台安醫院) | 20,000 | ● | | | | ● | ● | |
| | | 美兆健康基因檢測 MJ Health Genetic Test | 本檢測是解析個人先天的遺傳性缺陷(基因遺失或損壞)和遺傳性體質(DNA體質特徵)兩大類型，涵蓋33種癌症、32種慢性病、肥胖單基因5個多基因47個，透過基因檢測找到關鍵原因，避開風險因子及早預防，也同時守護家人健康。 ★不需空腹，建議檢測年齡：成年人19歲以上。 | 60,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 新冠健康評估 | | 新冠病毒S蛋白抗體 (SARS-CoV-2 Spike Ab) | 檢測施打疫苗後產生保護性抗體之結果。適用因入境他國/地區、求學、工作或其他因素者加選。 ★建議為施打疫苗後3週以上。 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 新冠病毒 N 蛋白抗體 (SARS-CoV-2 Nucleocapsid Ab) | 抗體定性檢測，了解是否曾經感染過 COVID-19及感染後產生保護性抗體之結果。 ★通常感染後2週以上可測得陽性結果。 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 雙抗體檢測套組 (SARS-Cov-2 N&S Ab) | 檢測是否曾被感染，或者施打疫苗後身體的抗體濃度量。 ★建議不論是否感染後或施打疫苗後3週可檢測。 | 2,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 腸胃道檢查 | | 碳13幽門螺旋桿菌呼氣檢查 C13-UBT | 幽門螺旋桿菌與慢性胃炎、消化性潰瘍及部份胃癌有密切的關係。適合有胃部不適者加選。 ★勿於飯後2小時內檢查。 ★四週內曾服用消化性潰瘍或幽門螺旋桿菌藥物者，不建議加選。 | 1,200 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 上腸胃道X光檢查 UGIX-ray Examination | 主要檢查食道、胃及十二指腸的形狀、位置、黏膜皺壁、蠕動力及其病狀。女性請確認沒有懷孕。 | 1,580 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 胃蛋白酶原 Pepsinogen | 胃蛋白酶是一種胃細胞分泌的重要蛋白質消化酵素。經過胃酸轉化成活性胃蛋白酶。胃黏膜不健康容易影響腸胃功能。急、慢性胃炎或潰瘍交替發生，容易導致萎縮性胃炎或胃癌的風險。 ★勿於飯後2小時內檢查。 | 1,500 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 過敏原檢測 | | 免疫球蛋白E總量 Total IgE | 檢測是否有過敏反應。若IgE值高，表示可能對某些過敏原有過敏反應。 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 免疫球蛋白E總量+急性過敏原IgE-40項 Total IgE + Specific Ige | 對於日常生活接觸的特質中常見引起過敏的40項過敏原(含吸入及食入性兩大類)是否有急性過敏反應。搭配免疫球蛋白E總量一起檢測，以利醫師判讀，適合懷疑自己有過敏體質者加選。 | 2,900 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 食物慢性致敏(不耐) IgG4 - 40項 Food Intolerance IgG4 | 食物慢性致敏(不耐)不易察覺，通常會在大量且長期食用某些食物之後，未完全消化分解的食物分子片段，誘發慢性致敏反應，不舒服的症狀才會慢慢出現。 | 6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 功能檢查 | | 甲狀腺刺激素 TSH | 甲狀腺亢進或低下。 | 320 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 游離四碘甲狀腺素 Free-T4 | 甲狀腺亢進或低下。 | 320 | ● | ● | ● | ● | ● | | |



加選項目價格表

※ 所有加選項目皆請事先預約，並於健檢當日繳費 ※

※美兆診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利，如有變更，請依最新公告為準，如有任何問題請來電諮詢※

版次：2022/12/03

| 類別 | 調漲 | 健檢項目 | 檢查意義 | 企檢專案價(元) | 診所別 | | | 性別 | | 需空腹 | 名額限制 |
|-------------|-------------|--|---|----------|-----|----|----|----|---|-----|------|
| | | | | | 台北 | 台中 | 高雄 | 男 | 女 | | |
| 炎症組 篩檢 | | C反應蛋白 C-reactive(CRP) | 評估是否發炎、感染或組織損傷。 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 類風濕性關節炎因子 RA Factor | 類風濕性關節炎。 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 其它血液類 檢查 | | 愛滋病篩檢 (Anti-HIV 1/2檢查) | 愛滋病篩檢。 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 性病篩檢 Sexually Transmitted Disease Screening | 快速反應素測定Reiter(RPR)。 梅毒螺旋體粒子凝集試驗(TPPA)。 ★快速反應素測定有反應者加做梅毒凝集試驗。 | 320 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 鈣、磷、血清鐵檢查 Ca, P, and Fe Tests | 鈣Ca、磷P、鐵Fe。 總鐵結合能力 TIBC (Total iron-binding capacity)。 鐵飽和度% Saturation。 ★鐵異常者加做總鐵結合能力及鐵飽和度。 | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 維生素D檢查 Vitamin D Test | 維生素D具有促進骨質更新、保護腎臟及心臟血管、免疫調節及預防癌症等功能。適合學齡兒童及青少年、懷孕哺乳者及所有受檢者加選。 | 640 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 心血管 檢查 | | 高敏感性C反應蛋白 hs-CRP | 可評估罹患心血管疾病的危險性。檢測值偏高時，表示可能有血管粥狀硬化的情形。 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ● | 同半胱氨酸 Homocysteine | 評估心血管疾病的風險因子。心血管疾病高危險群者，適合加選。 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 脂蛋白(a) Lipoprotein(a) | 脂蛋白(a)是與動脈粥狀硬化有關的檢測項目。檢測值高者，得到心血管疾病的風險較高。 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 緻密低密度脂蛋白膽固醇sd-LDL + 脂蛋白(a) | sd-LDL是評估血管硬化的重要成因，搭配脂蛋白(a)一起檢測，以利醫師評估心血管狀態。 | 1,800 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 心血管風險因子檢測套組 Cardiovascular Risk Factor Test | 心肌梗塞、腦中風...等心血管疾病，與遺傳、肝臟代謝、生活型態都有密切關係，並非用藥就能阻止發生，正確判斷各種類型的膽固醇及肝臟代謝能力，才能真正找到遠離心血管疾病的方法。 | 5,500 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 心血管風險因子動脈硬化檢測套組 Cardiovascular Risk Factor Test and Cardiovascular Screening | 正確判斷各種類型的膽固醇及肝臟代謝能力，並搭配動脈硬化檢測，以評估心血管狀態。 | 6,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | 心血管風險因子心臟超音波套組 Cardiovascular Risk Factor Test and Echocardiography | 正確判斷各種類型的膽固醇及肝臟代謝能力，並搭配心臟超音波，以評估心血管狀態。 | 9,000 | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 佛萊明漢心血管風險指數 FRS | 本檢查是用來預估10年內發生缺血性心臟病的機率。 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | Rooti心律生理檢測 | 本檢測是透過貼片裝置，收集您的24小時的生理特徵數據，包含心電圖、呼吸、體溫及活動量，以AI大數據分析您的心臟、睡眠及身心健康指標。 ★已「安裝心律調節器」及經醫師診斷患有「心律不整」者不建議加選。 ★配戴期間，不可進行磁共振造影(MRI)及電腦斷層檢查。 | 3,800 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



加選項目價格表

※ 所有加選項目皆請事先預約，並於健檢當日繳費 ※

※美兆診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利，如有變更，請依最新公告為準，如有任何問題請來電諮詢※

版次：2022/12/03

| 類別 | 調漲 | 健檢項目 | 檢查意義 | 企檢專案價(元) | 診所別 | | | 性別 | | 需空腹 | 名額限制 |
|-------|--|--|--|-----------|-----|----|----|----|---|-----|------|
| | | | | | 台北 | 台中 | 高雄 | 男 | 女 | | |
| X光類檢查 | | 胸部側位X光檢查 Lateral Chest X-ray Examination | 正位異常時建議加做。 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 腹部X光檢查 Abdomen X-ray Examination | 腹部X光檢查(Abdomen X-ray)。 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 腹部側位X光檢查 Lateral Abdomen X-ray Examination | 正位異常時建議加做。 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ● | 骨質密度篩檢Bone Mineral Density Screening(Dexa) | 骨質疏鬆症。 | 640 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ● | 眼底攝影檢查 Retinography Examination | 眼底攝影檢查(Retinography Examination)。 裂隙燈(Slit Lamp)(限台北診所)。 | 640 40 | ● | | | | ● | ● | |
| 功能性評估 | | MPA 微生理評估套組 Micro-Physiological Assessment | 現代人生活充滿毒素與壓力，導致失眠、焦慮、疲倦、減重困難等小毛病，這些身體發生的警訊，代表功能失衡，透過深入評估體內代謝、慢性發炎、賀爾蒙狀況，找出疾病源頭，達到更早發現、更早預防的理想健康狀態。適合一般受檢者加選。 (女性需年滿15歲，男性需年滿18歲才適合加選) ★女性需避開經期第一天及排卵期。 | 5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | Lux B女性賀爾蒙健康套組 Women's Hormone Panel Plus | 賀爾蒙是保護身體避免提早老化及疾病發生，環境賀爾蒙無所不在，導致各種性相關聯疾病，透過進階賀爾蒙評估，瞭解肝臟解毒能力，修正飲食及生活型態，即可避免相關疾病發生。(女性需年滿15歲) ★女性需避開經期第一天及排卵期。 適合對象：年滿15歲，初經過早、更年期後婦女、晚睡、運動少、長期外食、常接觸環境賀爾蒙(動物生長激素、塑膠製品...等)。 | 5,500 | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| | | Lux P男性賀爾蒙健康套組 Men's Hormone Panel Plus | 隨著年紀增長，男性賀爾蒙開始變化、壓力、飲食西化、晚睡、運動不足、環境賀爾蒙的汙染，都會造成賀爾蒙的失衡。青春痘、落髮、禿頭、性滿意度降低、攝護腺腫大等問題。透過LuxP男性賀爾蒙健康套組，找到男性賀爾蒙失衡或錯亂的關鍵因素，找回活力與健康。(男性需年滿18歲) | 5,500 | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| | | 自律神經檢查 Autonomic Nervous Tests | 自律神經是身體的危機管理系統，也是維持生命活動不可或缺的系統。現代人由於壓力大，出現自律神經失調的狀況，造成全身性的不舒服症狀。 ★檢前3小時，不喝刺激性飲品。 | 1,600 | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 抗壓指標檢測套組 Stress Resistance Index Assessment | 長期處在生活的急慢性壓力中，身體慢慢失去因應壓力的能力，造成腎上腺功能失衡，身體無法因應壓力，常常覺得生病、焦慮不安、怎麼樣都睡不飽、渴望甜食。 ★檢前3小時，不喝刺激性飲品。 | 2,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | 抗壓自律神經檢測套組 Stress Resistance Index and Autonomic Nervous Assessment | | 3,500 | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 免疫平衡評估套組 Balance Immune Assessment | 人體的免疫反應處於平衡狀態，若免疫失衡，都會導致各種疾病發生。透過評估及調整免疫平衡，讓身體有因應細菌、病毒入侵的能力。 | 2,180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 胃消化功能評估檢測 Gastric Digestive Function Assessment | 生活充滿壓力，加上錯誤的飲食習慣，導致腸胃功能下降，或對魚、肉、蛋、豆、奶、堅果等消化困難，產生各種消化道症狀。 適合族群：食道逆流、消化不良、容易脹氣、手腳冰冷、容易過敏。 ★勿於飯後2小時內檢查。 | 2,000 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



加選項目價格表

※ 所有加選項目皆請事先預約，並於健檢當日繳費 ※

※美兆診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利，如有變更，請依最新公告為準，如有任何問題請來電諮詢※

版次：2022/12/03

| 類別 | 調漲 | 健檢項目 | 檢查意義 | 企檢 專案價 (元) | 診所別 | | | 性別 | | 需 空 腹 | 名 額 限 制 |
|-----------------------|----|--------------------------------------|---|------------------|--------|--------|--------|----|---|-------------|------------------|
| | | | | | 台 北 | 台 中 | 高 雄 | 男 | 女 | | |
| 內 視 鏡 檢 查 | ● | 無痛胃鏡檢查 Gastroscopy | 透過胃鏡檢查，可瞭解食道、胃及十二指腸是否有腫瘤、潰瘍、糜爛、發炎及瘻肉等異常狀況。 | 7,000 | ● | | | ● | ● | ● | |
| | ● | 無痛大腸鏡檢查 Colonoscopy | 透過大腸鏡檢查，可瞭解肛門、直腸、乙狀結腸及全大腸道是否有腫瘤、潰瘍、發炎、瘻肉、憩室及痔瘡等異常狀況。 | 8,000 | ● | | | ● | ● | ● | |
| | ● | 無痛腸胃鏡檢查 Colonoscopy & Gastroscopy | 透過胃鏡及大腸鏡檢查，可瞭解食道、胃及十二指腸等上消化道，以及肛門、直腸及全大腸等下消化道，是否有腫瘤、潰瘍、發炎、瘻肉、憩室及痔瘡等異常狀況。 | 12,000 | ● | | | ● | ● | ● | |
| 運 動 管 理 | | Pulse Gym美好生活身體掃描 | 美兆與Pulse Gym合作，透過專業的智能科技健身檢測評估，精準數據的目標設定，量身定制最貼切的運動解決方案，帶領會員以系統性的方式進入健康運動的概念。 共1小時，內含以下二項： (1)7項體適能檢測(含Crosspoint、Inbody)。 (2)1堂筋膜舒壓課程。 Pulse Gym分店資訊如下： 1.建國店：台北市建國北路一段96號(電話：02-2515-0200) 2.中山店：台北市大同區南京西路30號2樓(電話：02-2552-2892) 3.桃園店：桃園區大興西路一段270號(電話：03-316-9443) | 688 | ● | | | ● | ● | | |
| | | Pulse Gym美好生活運動計畫 | 美兆與Pulse Gym合作，透過專業的智能科技健身檢測評估，精準數據的目標設定，量身定制最貼切的運動解決方案，帶領會員以系統性的方式進入健身與健檢回測。 內含以下三項： (1)1對4 小班教練課 12堂。 (2)7項體適能檢測(含Crosspoint、Inbody)。 (3)樂活加值套組：於Pulse Gym參加課程後，可再安排美兆診所健檢專案項目回測。 Pulse Gym分店資訊如下： 1.建國店：台北市建國北路一段96號(電話：02-2515-0200) 2.中山店：台北市大同區南京西路30號2樓(電話：02-2552-2892) 3.桃園店：桃園區大興西路一段270號(電話：03-316-9443) | 6,888 | ● | | | ● | ● | | |
| | | 樂活健身套組回測(糖化) | 檢視健康運動後身體功能進步狀況，達到更有效率的健康管理(限加入Pulse Gym方案者)。 | 2,500 | ● | | | ● | ● | | |
| | | 樂活健身套組回測(抗壓) | | 2,500 | ● | | | ● | ● | | |

※美兆診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利，如有變更，請依最新公告為準，如有任何問題請來電諮詢※